



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
**ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI**  
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tālr. 63923822, fakss 63923823, e-pasts: zemgale@zmni.lv

Bauskā

07.03.2014. Nr. 231 z

Uz 28.02.2014. Nr.2014-02/28-7

**TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2014-136**

*(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)*

Derīgi līdz 2016. gada 06. martam

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):	SIA „Dobeles Ūdens”, reģ. Nr. 45103000470
Paredzētā darbība:	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Paredzētās darbības norises vieta:	Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads kadastra Nr. 46420010275, 46420010226, 46420010850, 46420010190, esošās apbūves un ielu koridoru teritorijas
Pamatojums	SIA „Belss” iesniegums

**I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm.**

1. Pēc meliorācijas kadastra datiem rekonstruējamās ūdenssaimniecības tīklu trases Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciema teritorijā ir drenētas: 1962. gadā izbūvēts meliorācijas objekts “Augļu dārzs”, šifrs 11921.
2. Meliorācijas tehniskās dokumentācijas glabātuve atrodas Dobeles sektora biroja telpās Liepājas šosejā 29, Dobelē.

**II. Vispārīgie noteikumi**

1. Veicot ūdenssaimniecības tīklu projektēšanu, kā arī būvniecību, ievērot spēkā esošos projektēšanas, būvniecības noteikumus, kā arī LR MK 16.03.2010. noteikumus Nr. 261 “Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” un LR MK 23.08.2005. noteikumu Nr. 631 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 05 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”” prasības.
2. Meliorācijas sistēmu pārkārtošanas būvdarbus izpildīt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr. 65 apstiprināto uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” prasībām.

**III. Īpašās prasības**

1. Projektu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna pamatnes ar uzliktu drenāžas tīklu.
2. Īpašu uzmanību pievērst drenu kolektoru un drenu zaru šķērsojumiem attiecībā pret drenāžas novietojumu.
3. Būvprojekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam piegulošās platībās.
4. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.
5. Gadījumā, ja, izbūvējot ūdenssaimniecības tīklus, tiek pārrakts drenu kolektors vai drenu zari, jāparedz to atjaunošana. **Būvprojektā jāiekļauj drenu sistēmu sakārtošanas risinājums.**
6. Izbūvējot ūdenssaimniecības tīklus platībās, kur ierīkota segtā drenāža, nepieciešams segto darbu akts, norādot drenāžas atjaunošanu vai drenu vadu šķērsošanu.
7. Par paredzēto darbību informēt būvprojektā iesaistīto zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus.

8. Viensaimniecības vai koplietošanas meliorācijas sistēmu bojāšanas gadījumā zemju īpašnieki ir tiesīgi griezties tiesā radīto zaudējumu atlīdzināšanai.
9. Mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas īpašniekam jāinformē Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona nodaļa par izmaiņām meliorācijas kadastrā.
10. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.
11. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.

#### **IV. Izvērtētā dokumentācija:**

1. Paredzētās darbības pieteikums uz 1 lapas.
2. Objekta novietne.
3. Plānošanas un arhitektūras uzdevums.

Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Vadītāja



Ilze Bergmane

Andis Fogelis, t. 27844008  
[andis.fogelis@zmni.lv](mailto:andis.fogelis@zmni.lv)