

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.

37.9-11/37/75

Dobeles

Datums: 04.03.2014 **Pamatojums:** Pieteikums Nr.

Pieprasītājs: SIA „Belss”

Kontakttālrunis: 27022025

Zemes kadastra Nr.

Objekta adrese: Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads.

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projektējamajos objektos ir iekļauti SIA Lattelecom komunikāciju šķērsojumi.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1. **Nodrošināt esošo sakaru komunikāciju aizsardzību un nepārtrauktu darbību. Izstrādāt projektu - atbilstoši LR Latvijas Aisargjoslu likuma un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām.**
2. **Esošos kabelus šķērsojuma vietās, nosegt ar šķeltām aizsargcaurulēm 100 mm diametrā.**
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Piezīmes: Saskaņā ar LR likumu „Elektroniskais sakaru likums” III nodaļas, 18. panta 3. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. **SIA „Lattelecom”, Zaļā 12a, Dobeles.**
- 2.
- 3.
- 4.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA „Lattelecom” Zaļā ielā 12a, Dobelē

Tehniskos noteikumus sagatavoja SIA
Lattelecom pilnvarota persona:

Datums:
Paraksts:

A. Grinšpons

04.03.2014

**RBAD RRN līniju uzraudzības
inspektors**

29458263