


TRANŠEJAS NOSTIPRINĀŠANA

Tranšejas nostiprināšana asfaltētās ielās, grantētās ielās, zaļajā zonā

Zaļajā zonā (bez transporta slodzes)

Asfaltētās ielās




APZĪMĒJUMI:
Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - cauruļvada ārējais diametrs
Di - izmērs mm

Aizpildīšana ar izrakto grunti blīvējuma pakāpe $Dr \geq 95\%$
ja esošo grunti nevar noblīvēt līdz blīvējuma pakāpei $Dr \geq 95\%$ veikt esošās grunt nomaiņu ar pievesto materiālu blīvējuma pakāpe $Dr \geq 95\%$

Blīvēšana ar rokām smilts $Di=0.05-2mm$

Izlīdzinošā kārtā smilts $Di=0.05-2mm$




Melnzeme $\geq 100mm$

Aizpildīšana ar izrakto grunti blīvējuma pakāpe $Dr \geq 98\%$
ja esošo grunti nevar noblīvēt līdz blīvējuma pakāpei $Dr \geq 98\%$ veikt esošās grunt nomaiņu ar pievesto materiālu blīvējuma pakāpe $Dr \geq 98\%$

Blīvēšana ar rokām smilts $Di=0.05-2mm$

Izlīdzinošā kārtā smilts $Di=0.05-2mm$



Karstais asfalts
Transporta kustības zona

Minerālmateriālu maisījums

Salizturīgs salānis

Grantētās ielās


Grants $Di > 2mm$

Minerālmateriālu maisījums

Aizpildīšana ar izrakto grunti blīvējuma pakāpe $Dr \geq 98\%$
ja esošo grunti nevar noblīvēt līdz blīvējuma pakāpei $Dr \geq 98\%$ veikt esošās grunt nomaiņu ar pievesto materiālu blīvējuma pakāpe $Dr \geq 98\%$

Blīvēšana ar rokām smilts $Di=0.05-2mm$

Izlīdzinošā kārtā smilts $Di=0.05-2mm$



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



SIA "Firma L4"
Būvkomersanta reģ. nr. 3257-R
Rīga, Jelgavas iela 90
Tālrunis: +371 67500180

PASŪTĪTĀJS:

SIA "DOBELES ŪDENS"

BŪVOBJEKTS:

"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē,
Keramikas - Gaismas ielas masīvā"

Amats

Uzvārds

Paraksts

Datums

Rasējuma nosaukums:

Pasūtījuma Nr.: DŪ 23/2019/KF

Arhīva Nr.: 2019-UK/587-21

Mērogs: b.m.

Stadija

Lapas

Marka un Nr.

BP

UKT-13

Būvpr. d. v.

I. Grandāns

07.10.2019

Izstrādāja

M. Ozoliņa

07.10.2019

Pārbaudīja

I. Grandāns

07.10.2019

Tranšejas nostiprināšana

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ