



APZĪMĒJUMI

1gr		Uzbērtā grunts - grantaina smiltis (grsaMg)	▼8.83	2.4	Pazemes ūdens līmenis, m v.j.l. un no z.v.
1s		Uzbērtā grunts - smalka smiltis (fsaMg)			Ūdenspiesātināta grunts
1		Uzbērtā grunts - dažādgraudaina smiltis (saMg)			Ģeotehniskā elementa Nr.
1m		Uzbērtā grunts - mālaina grunts (clMg)	1.3		Slāņa pamatnes dziļums no zemes virsmas, m
2		Augsne (Or)	7-10		Grunts parauga ņemšanas vieta un Nr.
3		KŪDRA (Pt)			Ūdenspiesātinātas starpkārtas mālu grunšu masīvā
5		Minerālās DŪŅAS (Or)	4.0		Urbuma dziļums, m
6		Puteklaina SMILTS (siSa)			
7		Smalka SMILTS (fSa)			
8		Vidēji rupja SMILTS (mSa)			
9		Rupja SMILTS (cSa)			
10		Grantaina SMILTS (grSa)			
15		Vidējas plasticitātes MĀLU grunts ar oļiem (smilšmāls) (CI)			
16		Māls (CI)			
18		Zemas plasticitātes MĀLU grunts ar oļiem (mālsmilts morēnas) (grCIL)			
19		Vidējas plasticitātes MĀLU grunts ar oļiem (smilšmāls morēnas) (grCIL)			

Mālu grunšu sadalījums pēc plūstamības koeficienta (I):

<0	cieta	(c)
0-0.25	puscieta	(pc)
0.25-0.5	sīkstī plastiska	(sp)
0.5-0.75	mīkstī plastiska	(mp)
0.75-1.0	plūstoši plastiska	(pp)
>1	plūstoša	(p)

Piezīmes:

Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālpānu;
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis;
Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšējas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo kanalizācijas cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:			PASŪTĪTĀJS:		
<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>firma L4</div><div>SIA "Firma L4"</div><div>Būvkomersanta reģ. nr. 3257-R</div><div>Rīga, Jelgavas iela 90</div><div>Tālr.: +371 67500180</div></div>			SIA "DOBELES ŪDENS"		
			BŪVOBJEKTS:		
			"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas - Gaismas ielas masīvā"		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums: K1 garenprofils Eglu iela	Pasūtījuma Nr.: DŪ 23/2019/KF
Būvpr. d. v.	I.Grandāns		07.10.2019		Arhīva Nr.: 2019-UK/587-21
Izstrādāja	M.Ozoliņa		07.10.2019		Mērogs: Mv 1:100; Mh1:500
Pārbaudīja	I.Grandāns		07.10.2019		Stadija Lapas Marka un Nr.
					BP UKT-10