



Inženieritūku garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no bīletētās smilts;
Caurulvados ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
Gruntšūdens atsūkšana nav no tranšējas izmantot gruntšūdens pazemināšanas iekārtu;
* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
Visu esošo kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt,
atrokot tos pirms jauno materiālu pastūšanas.

firma L4

SIA "Firma L4"

Būvkomersanta reģ. nr. 3257-R

Pilg. Jēgas iela 30

Tālr.: +371 67500180

PASŪTĪTĀJS:

SIA "DOBELES ŪDENS"

BŪVOBJEKTS:

"Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē,
Keramikas - Gaismas ielas masīvā"

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div>Rasējuma nosaukums:</div> <div>K1 un K15 garapneprofils Bērzu, Vītulu un Gaismas iela</div>	<div>Pasūtījuma Nr.: DŪ 23/2019/KF</div> <div>Arhīva Nr.: 2019-UK/587-21</div> <div>Mērogs: Mv 1:1000, Mh1:500</div> <table><tr><td>Stadija</td><td>Lapas</td><td>Marka un Nr.</td></tr><tr><td>BP</td><td></td><td>UKT-8</td></tr></table>	Stadija	Lapas	Marka un Nr.	BP		UKT-8
Stadija	Lapas	Marka un Nr.									
BP		UKT-8									
Būvpr. d. v.	I.Grandāns		07.10.2019								
Izstrādāja	M.Ozolīna		07.10.2019								
Parbaudīja	I.Grandāns		07.10.2019								